

WBO Italcables

Società cooperativa

Montepulciano, 12/07/2019







- " Location:
- Zona Industriale Caivano (Na) - Italy





Our history

" **1870**Establishment of Redaelli company



ÉEarly 1900s

Redaelli plant construction in Naples.





*"*1980

New Redaelli plant construction in Caivano (NA)

*"*2008

Acquisition of Caivano plant business branch by Italcables S.p.A.

*"*2015

Constitution of WBO Italcables Società cooperativa and acquisition of Italcables business branch in Caivano

WBO Italcables Societa' Cooperativa

É 51 Working partners (Soci lavoratori)


É 2 Financing partners (Soci Finanziatori)

É Share capital þ1.939.100





CAIVANO FACTORY.



TOTAL AREA: 75.000 m²

COVERED AREA: 25.000 m²

INTERNAL ROAD NETWORK AND SQUARES: 30.000 m²

GREEN BELT: 20.000 m²

MAIN PARTNERS

CFI

Cooperazione Finanza Impresa

LEGACOOP COOPFOND

BANCA ETICA

Products & Applications

Trefoli e filo døacciaio per c.a.p.


















Traversine ferroviarie



Degassificatori



Ponti



Capannoni



Tubi per grandi condotte



Pali per impianti eolici







PRODUCTS RANGE.

É Wires: high carbon steel wires; smooth/indented surface; coils /cut length bars.
Production capacity: about 20.000 t/year.



É <u>2-3 wire strands</u>: 2-3 wires high carbon strand; smooth/indented surface. Production capacity: about 3.000 t/year.



É Strands: 7 wires high carbon strand; smooth/ indented surface; options: galvanized/compact/sheathed. Production: about 40.000 t/year.







É Concrete sleepers



Products:

É Very low relaxation single smooth wire.

É Cut length.

É Diam= 6,9 up to 10,5 mm





É Prestressed Concrete Cylinder Pipes



Products:

É Micro alloyed steel hard drawn wire.

É Diam=4,88 up to 7,92 mm.

É Resistance to hydrogen embrittlement.





É Precast floor beams for residential buildings





Products:

É Single indented wire (4 and 5mm).

É 3 wire strand (3x2,25/3x2,40/3x3,00).









É Hallow core floor for commercial and industrial building

Products:

É 7 wire strand.

É Diam=9,30 up to 12,50 mm.





Post tensioning ó Big structure



Products:


É 7 wire strand.

É Diam=15.20 up to 18,20 mm.





É Post tensioning - Liquefied natural gas tank



Products:

É 7 wire strand.


É Diam=15.20 mm.

É Cryogenic resistance (-196°C).





É STAY CABLES BRIDGE



Products:

É Galvanized sheathed strand.

É Diam=15.20 up to 15,70 mm.





Main projects

High speed train lines: Italy, France, Germany, Turkey, Mexico

Caivano factory supplied PC wire for railway sleepers for the most important project of high speed train lines in Europe.








Main projects

Caivano factory strands are used in some of the most technically advanced bridges in the world.

Storebaelt bridge (Denmark)



Erasmus bridge(Holland)







Main projects

Adriatic Liquified Natural Gas Terminal

Between 2005 and 2006 Caivano plant supplied more than 4.000 ton of 7 wire strand, diameter 15,20 mm, used for the construction of the Adriatic Liquid Natural Gas terminal.



TURNOVER EURO MILLION.

